


Fekete Jardovany
Vass4R15s306-310







Collection Vassal-Montpellier

2812Mtp1


~~7-18 A13~~
Fekete Jardovany
4 R15 s 306-310

Fekete Járdovány

7 - 18 A13







01
V4











Hongrie 2812018

DESIGNATION : Fekete Járdovany

CLOS 7 PLANCHE 18 RANG A Souche 13

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 16.8 X

Date de Maturité : 24.9.84 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14

BAIE : TG - G - M - P 18x18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 2 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 / JUS : inc. - coloré
s5 2

DESIGNATION : Fekete Jardovany

CLOS 7 PLANCHE 18 RANG A Souche 13

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8 8

Date de Maturité : 16.9.85 +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14

BAIE : TG - G - M - P 18

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 6
s4 / JUS : inc. - coloré
s5 6

DESIGNATION : Fekete Jardovany

CLOS 7 PLANCHE 18 RANG A Souche 13

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 11.8.86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 14

BAIE : TG - G - M - P 19

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 9
s4 8 JUS : inc. - coloré
s5 6

Année : 1985
Emplacement.......7.18 A13..... Désignation. Fekete Járdovany

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8-3 | 12.3. | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 · | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 · | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 3 · | | | | |
| 4 | f | | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | | | —20 | |

8

D le 12.3-85

Année : 1986
Emplacement....7.18 A13........ Désignation. Fekete Jardovany

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20.3 | 24.3 | | | | |
| 1 | 7 | 1 | 4 × | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 3 × | | | | |
| 3 | 8 | 1 | 6 × | | | | |
| 4 | f | | | | | | |
| 5 | 6 | 1 | 4 × | | | | |

D le 24.3.86 —1

ANNEE 1987

NOM Fekete Jardovany n EMPLACEMENT 7 18 A 13

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | – | 23.3 | 5 | | 1.6 | 5.6 | 9.6 | | | | |
| 2 | 5 | 19.3 | 27.3 | 4 | | 29.5 | 1.6 | 8.6 | | | | |
| 3 | 6 | 19.3 | 27.3 | 6 | | 1.6 | 5.6 | 9.6 | 6.8 | 10.8 | 13.8 | 14.9 |
| 4 | 6 | 19.3 | 27.3 | 7 | | 29.5 | 1.6 | 8.6 | | +3 | | +4 |
| 5 | 5 | 19.3 | 23.3 | 8 | | 29.5 | 1.6 | 8.6 | | | | |
| | 28 | | 25.3 | 30 | 10,5 | | 3.6 | | | | | |
| | | | -2 | | | | -4 | | | | | |

Port 1/2 érigé
Vigueur 3

Année : 1987
Emplacement.......7.18.A.13..... Désignation.fekete.Jardovany

| | Nombre Total d'yeux | DATES 20.3 | 24,3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 4 × | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 3 × | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 4 × | | | | |
| 4 faible | | | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 3 × | | | | |

D le 22.3.87

-5

281201

ANNEE 1988

NOM Fekete Jardovany    EMPLACEMENT 7 18 A 13

2812 01

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Ferti-lité ✗ | Floraison début | Floraison mi/f ✗ | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v ✗ | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | | 4 | | | | | | | | |
| 2 | 4 | | | 5 | 8 | 30.5 | 1.6 | 3.6 | 4.8 | 8.8 | 12.8 | 19.9 |
| 3 | 4 | | | 3 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 3 | | | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,6 +1 | | | +3 | ~~[illegible]~~ | +5 |

Pourriture : 1    Port : érigé    Vigueur : 3 bonne

ANNEE 1990

NOM Fekete Jardovany    EMPLACEMENT 7 18 A 13

281201    4 R15 1 306.310

| Souche | ~~Nbre yeux~~ | ~~Débourrement début~~ | ~~Débourrement mi/déb~~ | ~~Nbre grap~~ | ~~Ferti-lité~~ | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | ~~Maturité~~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | 18.5 | 21.5 | 23.5 | 30,7 | 6,8 | | |
| 4 | | | | | | | +1 | | | -1 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

Pourriture :    Mill. :    ~~Port~~ :    ~~Vigueur~~ :

DESIGNATION : Fekete jardovany
EMPLACEMENT : 7-18 A 13 + 3

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 -- épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) blanc - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses (9) 1e

44 -- blanches (0) vert 1e - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré ...
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détа...

Calvo 83

Désignation : Fekete járdovany

Emplacement : 7-18 A13 2-3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Désignation : Fekete Jardovany 7.18 A 13 A-2
Emplacement :

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4). base
subcontinues 5 - intermittentes subcontinues (6).

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Fekete Járdovány

Emplacement : 7-18 A 13 r.3

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande (3.)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : plan (1) mou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) légt.

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée (4) - gauffrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) légt. - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 83

Fekete Járdovány

N° d'ordre :

Désignation : 7-18 A13 s.2

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 15 × )

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 18 × 18 ).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9.)

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 83

Fekete Járdovány

7-18 A 13 1.3

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) lég. - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..........10... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) lég. - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

N° d'ordre : 281201
Désignation : Fekete jardovany
Emplacement : 7.18 A13

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
$L_1/L_2$ : 7 - 8 - 9
$L_2/L$ : 10 - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét.(dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à $L_3$ : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
Angle des nervures $L_3$ $L'_3$ : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües